

<b>ID</b> DOP_1260_NOR	<b>Rev</b> 01	<b>Dato</b> 22/09/2014	<b>Interchar 1260</b>	<b>Side 1 av 3</b>
---------------------------	------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------

**YTELSESERKLÆRING**

No. 1260\_01

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

*Interchar 1260*

2. Type-, batch- eller serienummer eller ethvert annet element som tillater identifikasjon av byggevaren som kreves i henhold til artikkel 11 (4):

*Se produktbeholderen. Format: AB 1234 XY*

**A** – representerer produksjonsåret

<b>Bokstav</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>e.t.c</b>
<b>År</b>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>e.t.c</i>

**B** – representerer produksjonsmåned

<b>Bokstav</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>
<b>Måned</b>	<i>Jan</i>	<i>Feb</i>	<i>Mar</i>	<i>Apr</i>	<i>Mai</i>	<i>Jun</i>	<i>Jul</i>	<i>Aug</i>	<i>Sep</i>	<i>Okt</i>	<i>Nov</i>	<i>Des</i>

**1234** - representerer batch-nummeret

**XY** – representerer International Paint kode for malings fabrikker

3. Tiltentkt bruk av byggevaren i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjoner som forutsatt av produsenten:

*Reaktive overflate maling for beskyttelse av stålelementer*

4. Navn, registrert handelsnavn eller varemerke og kontaktadressen til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11 (5):

*International Paint Ltd., Stoneygate Lane, Gateshead, NE10 0JY*

5. Hvor det er aktuelt, navn og kontaktadresse for autorisert representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i henhold til artikkel 12 (2):

*Ikke relevant*

6. System eller systemer for vurdering og kontroll av konstant ytelse av byggevaren som fastsatt i vedlegg V:

*System 1*

7. Hvis ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

*Ikke relevant*

8. Hvis ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en europeisk teknisk vurdering:

<b>ID</b> DOP_1260_NOR	<b>Rev</b> 01	<b>Dato</b> 22/09/2014	<b>Interchar 1260</b>	<b>Side 2 av 3</b>
---------------------------	------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------

Warrington Certification Limited, Holmes Road, Warrington, WA1 2DS utstedte ETA-14/0262 på grunnlag av ETAG 018-2, utførte innledende typetesting, inspeksjon av fabrikken og produksjonskontroll, kontinuerlig overvåking av fabrikkens produksjonskontroll og revisjonstesting av prøvene under system 1 og utstedte samsvarssertifikat 1121-CPR-GA5019 og ETA-14/0262.

## 9. Erklært ytelse

Grunnleggende egenskaper (se note 1)	Ytelse (se note 2)	Harmonisert teknisk spesifisering (se note 3)
Sikkerhet i tilfelle brann <b>Reaksjon på brann</b>	B-s1, d0	EN13501-1: 2007
Sikkerhet i tilfelle brann <b>Reaksjon på brann</b>	R15, R30, R45, R60	EN13501-2: 2007
Hygiene, helse og miljø <b>Utslipp av farlige stoffer</b>	Inneholder ikke farlige stoffer	ETAG018-2 fremgangsdokument nov. 2011
Relaterte serviceaspekter <b>Primer- og toppstrø- kompatibilitet</b>	Beståtte eksponeringsforhold Y, Z <sub>1</sub> , Z <sub>2</sub>	ETAG018-2 fremgangsdokument nov. 2011
Relaterte serviceaspekter <b>Identifikasjon</b>	NPD	ETAG018-2 fremgangsdokument nov. 2011

Hvor, i henhold til artikkel 37 eller 38, den spesifikke tekniske dokumentasjonen er brukt, kravene som produktet oppfyller:

*Ikke tilgjengelig*

10. Produktytelsen som er identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med ytelseserklæringen i punkt 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt i henhold til punkt 4 om produsentens eneansvar.


Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

N.A. WHEAT, TEKNISK LEDER; BRANN- OG ISOLASJONSMALING

(Navn og funksjon)

International Paint Ltd., Gateshead, 22/09/2014

(sted og dato)

  
(signatur)

Med mindre annet er avtalt skriftlig av International Paint Limited eller deres tilknyttede selskaper (under fellesbetegnelsen "AkzoNobel"), skal alle produkter og teknisk service, informasjon, råd og anbefalinger som gis, være knyttet til våre standardbetingelser og salgsbetingelser og bestemmelsene i det relevante produktdataarket, som er tilgjengelig ved forespørsel. All informasjon som er gitt her, er kun veiledende og er gitt uten noen representasjon eller garanti av noe slag, uttrykkelig eller på annen måte.

AkzoNobel gir ingen garantier for at de publiserte testresultatene, eller noen andre tester, representerer nøyaktig de resultatene som

<b>ID</b> DOP_1260_NOR	<b>Rev</b> 01	<b>Dato</b> 22/09/2014	<b>Interchar 1260</b>	<b>Side 3 av 3</b>
---------------------------	------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------

faktisk finnes i omgivelsene utendørs og aksepterer ikke kontroll eller ansvar for et produkts egnethet. Ved påføring kan miljø- og designmessige faktorer variere betydelig, og det bør alltid utvises aktsomhet i utvalg, verifikasjon av ytelse og bruk av overflatebehandlinger. AkzoNobel anbefaler at uavhengig testing og vurdering utføres før påføring av et produkt, for å bestemme egnethet for bruk.

AkzoNobel har opphavsretten til dette dokumentet og dets innhold, og det kan ikke gjengis eller gjøres kjent for andre parter uten skriftlig tillatelse fra AkzoNobel